

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de France métropolitaine

Statuts établis en 2016 pour les oiseaux nicheurs et en 2011 pour les oiseaux hivernants et de passage

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France	Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France	Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	Anatidae	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	NA ^a			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ouette d'Égypte	NA ^a			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	NA ^b	LC	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	VU D1 ?	LC	NA ^d	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	LC ?	LC	NA ^d	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse		NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	VU D1 ↗	LC	NA ^d	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court		NA ^b	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons		VU B1ab(iv,v)	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé		NA ^c	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	VU C1 ↘	LC	NA ^c	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	LC ↗	NT pr. A2b		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan		NT pr. B2ac(iv) D1		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	NA ^b	NA ^c	NA ^c	NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant		LC		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	NA ^a	NA ^a		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonette		NA ^c	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	NA ^b	NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde boréale		NA ^c	NA ^c	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick		EN D		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France	Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France	Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	NA ^b	NA ^c	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	LC ↗	NA ^c		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur	NA ^b	LC	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau	LC ↗	LC	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée	RE		NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune		EN B2ab(v)		VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire		LC	NA ^c	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette		VU D1		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	NT VU D1 (-1) ↗	LC		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	CR D →	LC		LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	LC ↗	LC	NA ^d	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse	NA ^a			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Oxyura leucocephala</i>	Erismature à tête blanche	RE		NA ^b	EN
Anseriformes	Anatidae	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	CR A2a B2b(iii)c(ii,iii,iv) D ?	NA ^c		NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	LC ↗	LC	NA ^d	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Sarcelle d'été	VU C1 D1 ↘		NT pr. A2b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca	NA ^a			LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	LC ↗	LC		LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle	NT pr. C1 ?			NT
Galliformes	Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	LC ↘			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	NT pr. C →			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	LC ↘		NA ^d	LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	NT pr. C1 ↘			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Lyrurus tetrix</i>	Tétras lyre	NT pr. C1 ↘			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	LC ↘			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	LC ?			LC
Galliformes	Phasianidae	<i>Syrnaticus reevesii</i>	Faisan vénéré	NA ^a			VU
Galliformes	Phasianidae	<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	VU C1 ↘			LC
Galliformes	Odontophoridae	<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie	NA ^a			LC
Galliformes	Odontophoridae	<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	NA ^a			NT
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc		NA ^b		NT
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique		NA ^c	DD	LC
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin		VU D1		LC
Gaviiformes	Gaviidae	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin		NA ^c	DD	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France	Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France	Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon		VU D1		
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	LC ↗	NA ^c		LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	CR D →	NA ^c		LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	LC →	LC		LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	LC →	NA ^d		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré	VU D2 →	NA ^b	NA ^d	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmar boréal, Pétrel fulmar	NT pr. A2a C ↘	NA ^c		LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur			NA ^d	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux			NA ^d	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Puffin des Baléares		NA ^b	VU C1	CR
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des anglais	EN B2ab(iii) →		NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	EN B2ab(iii) →	NA ^d	DD	VU
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	VU C1 ?		NA ^d	LC
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	NT VU D2 (-1) ↗		NA ^d	LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé	LC ↗	NA ^d		LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	LC ↗	LC	NA ^d	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	NT VU D1 (-1) ↗	LC		LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	LC ↗	NA ^c	NA ^d	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	LC ↗			LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu, Héron crabier	LC ↗			LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	VU D1 ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	LC ↗	NA ^c		LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	LC ↗	NA ^c		LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain, Butor blongios	EN A2a C1+2a(i) ↘		NA ^d	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris, Héron bihoreau	NT pr. C1 ?	NA ^c		LC
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	LC ↗	NA ^c	NA ^d	LC
Pelecaniformes	Ciconiidae	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	EN D ↗	NA ^c	VU D1	LC
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	NT pr. B2a ↗	VU D1	NA ^c	LC
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	NT VU D2 (-1) ↗			LC
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	NA ^a			LC
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	VU CR B2ac(ii,iv) (-2) →	NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	LC →	NA ^c	NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	LC →	NA ^c	NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	EN D ↗		NA ^b	NT

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs			Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France			Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	VU	D1	↗			LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	EN	A2a	D →			LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	LC		→	NA ^c	NA ^c	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue				NA ^c		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce				NA ^b		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	LC		→		NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	NT	pr. C1	↘	NA ^d	NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	LC		→	NA ^c	NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	NT	pr. C	↘		NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Clanga pomarina</i>	Aigle pomarin	NA ^b				NA ^b	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	VU	D1	↗		NA ^b	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	EN	D	→			NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	LC		↗			LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	CR	D	→	NA ^d		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté	NT	pr. D1	?	NA ^c		LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	LC		↗		NA ^d	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	VU	C1	→	VU A2b C1	NA ^c	NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	EN	D	↗			EN
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	LC		→		LC	LC
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	VU	EN D (-1)	↗	NA ^c	LC	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon				DD	NA ^d	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	VU	D1	↗		NA ^d	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	LC		↗	NA ^d	NA ^d	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	LC		↗		NA ^d	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	NT	pr. A2b	↘	NA ^d	NA ^d	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	NA ^b				NA ^d	NT
Gruiformes	Rallidae	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	EN	A2a C1	↘		NA ^d	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	LC		↗	NA ^c	NA ^c	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule d'eau, Poule d'eau	LC		↘	NA ^d	NA ^d	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane, Poule sultane	VU	D1	↗			LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	CR	B2ab(iii)c(ii,iii,iv)	D ?		NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	VU	D1	?	NA ^d	NA ^d	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	CR	B2ab(iii)c(ii,iii,iv)	D ?		NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	NT	pr. A2c C1	?	NA ^d	NA ^d	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs			Oiseaux hivernants		Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France			Catégorie et critère Liste rouge France		Catégorie et critère Liste rouge France	
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	CR	D	↗	NT	VU (D2) (-1)	NA ^c	LC
Otidiformes	Otididae	<i>Otis tarda</i>	Outarde barbue, Grande Outarde	RE					NA ^b	VU
Otidiformes	Otididae	<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	EN	A2a	↘	NA ^c			NT
Charadriiformes	Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huitrier pie	LC		↗	LC			NT
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	LC		↗				LC
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	LC		↗	LC		NA ^d	LC
Charadriiformes	Burhinidae	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Œdicnème criard	LC		→	NA ^d		NA ^d	LC
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	EN	D	?				LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	VU	B2b(i,ii,iii)c(iv)	→	NA ^c		NA ^d	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	LC		→			NA ^c	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	VU	D1	→	LC		NA ^d	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Eudromias morinellus</i>	Pluvier guignard	RE					NT	pr. A2b
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré				LC			LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté				LC		NA ^d	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	NT	pr. A2b	↘	LC		NA ^d	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	NT	pr. D1	?	NA ^c		DD	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepièrre à collier				LC		NA ^d	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling				LC		NA ^c	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable				LC		NA ^c	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche				NT	pr. D2	DD	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli						LC	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet				NA ^c		NA ^c	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute				NA ^c		LC	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i>	Combattant varié, Chevalier combattant	NA ^b			NA ^c		NT	pr. C1
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck						NA ^c	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	CR	C1+2a(i) D	↘	DD		NA ^d	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse				LC		NA ^c	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	VU	B2ab(ii,iii,iv) D1	→	NT	pr. D2	VU	B2ab(v)
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde				DD		NA ^d	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	VU	C1	→	LC		NA ^d	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu				NA ^c		VU	B2ab(v)
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large						NA ^d	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	LC		→	LC		NA ^d	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin				NA ^c		DD	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France	Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France	Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain			LC	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur		NA ^c	LC	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc		NA ^c	LC	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	LC →	NA ^c	LC	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue			VU D1	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite		NA ^d	LC	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin		NA ^d	LC	LC
Charadriiformes	Stercorariidae	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe		NA ^d	LC	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	VU B1ac(iii) →		NA ^c	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	NA ^b		NA ^c	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	EN C1 ↘		DD	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur	VU D2 →	NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	NT pr. A2a ↘	LC	NA ^d	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	VU EN B2ac(iv) (-1) ↗		NA ^d	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	NA ^b	LC	NA ^d	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne			NT pr. D1	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaetus audouinii</i>	Goéland d'Audouin	EN B2ab(v) D ↘		NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	LC ↗	NA ^c	NA ^c	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	NT pr. A2a ↘	NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique		NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	EN D →	LC		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	LC →	LC	NA ^c	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre		NA ^c		LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	LC ↗	NA ^c	NA ^c	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	LC ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	VU D2 →	NA ^d	DD	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall	CR B2b(v)c(iii,iv) C2a(i)b ↘		NT pr. D1	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	LC ↗	NA ^d	LC	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	CR B2b(iii)c(ii,iii,iv) D ?		LC	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	LC →		LC	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek	NT pr. B2b(iii) D2 →	NA ^c	LC	LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Alca torda</i>	Pingouin torda	CR B2ab(iii) ?	DD		NT
Charadriiformes	Alcidae	<i>Alle alle</i>	Mergule nain		NA ^c		LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir		NA ^c		LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale	
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France		Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France		
Charadriiformes	Alcidae	<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	CR	A2a B2ab(iii,v)	↘	NA ^d		VU
Charadriiformes	Alcidae	<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troïl	EN	B2ab(iii)	→	DD	NA ^d	LC
Pterocliiformes	Pteroclididae	<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	CR	B1ab(iii,v)	↘			LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	DD		?			LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	LC		↗	NA ^d	NA ^d	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	LC		↗	LC	NA ^d	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	LC		↗		NA ^d	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	VU	A2b	↘		NA ^c	VU
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	NA ^a					LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	LC		→			LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	LC		↘		DD	LC
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers, Chouette effraie	LC		?			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	LC		?			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	VU	END (-1)	?	NA ^c	NA ^c	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	LC		?	NA ^d	NA ^d	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche	LC		→			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	LC		↗			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	NT	pr. D1	?			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	LC		?			LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	LC		?	NA ^c		LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	LC		?		NA ^c	LC
Caprimulgiformes	Apodidae	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Caprimulgiformes	Apodidae	<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	LC		?			LC
Caprimulgiformes	Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Martinet à ventre blanc	LC		→			LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	VU	A2b	↘	NA ^c		LC
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	LC		?		NA ^d	LC
Coraciiformes	Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	NT	pr. D1	↗		NA ^d	LC
Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	LC		↗	NA ^d		LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Pic à dos blanc	VU	D1	→			LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	LC		↗	NA ^d		LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	LC		↗			LC
Piciformes	Picidae	<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	VU	A2b	↘			LC
Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	LC		↗			LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs			Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France			Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Piciformes	Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	LC		→	NA ^c	NA ^c	LC
Piciformes	Picidae	<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle	CR	D	?			LC
Piciformes	Picidae	<i>Picus canus</i>	Pic cendré	EN	A2b	↘			LC
Piciformes	Picidae	<i>Picus viridis</i>	Pic vert	LC		→			LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	NT	pr. A2b	↘	LC	NA ^d	LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	EN	A2b C1	↘			LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette haussecol				NA ^c		LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	LC		↘			LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla	EN	B(1+2)ab(iii,v)	↘			LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	LC		↘	NA ^c		LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	EN	B2ab(iii)	↗			LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	VU	D1	↗		NA ^d	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	LC		→		NA ^d	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	LC		→		DD	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	LC		?		NA ^d	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse					NA ^d	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	NT	pr. C	→	NA ^c	NA ^d	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	VU	A2b	↘	DD	NA ^d	NT
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	LC		?	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	LC		↗		DD	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	LC		→	NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	LC		↘	NA ^d		LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	LC		↗		DD	LC
Passeriformes	Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i>	Cincla plongeur	LC		→			LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	LC		→			LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	LC		→	NA ^c		LC
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	LC		↘	NA ^d		LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	LC		→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	NT	pr. C1	?			LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	VU	C1+2a(i)	?		DD	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	LC		↗		NA ^c	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	LC		↗		NA ^c	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs			Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France			Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Monticole de roche, Merle de roche	NT	pr. C2b	↘		NA ^d	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu, Merle bleu	LC		→			LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	EN	A2b	↘		NA ^d	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur	RE				NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	LC		→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	LC		↗		NA ^d	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés, Traquet tarier	VU	A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre, Traquet pâtre	NT	pr. A2b	↘	NA ^d	NA ^d	NE ²
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus atrogularis</i>	Grive à gorge noire					NA ^d	NE ²
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis				LC	NA ^d	NT
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	LC		→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Grive muscienne	LC		→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	LC		→	LC		LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	LC		→		DD	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	LC		→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	NT	pr. A2b	↘			LC
Passeriformes	Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	VU	A2b	↘			LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniôide	EN	A2b	↘		NA ^c	LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	NT	pr. A2b	↘		NA ^c	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	VU	A2b C1	↘		NA ^c	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniolle à moustaches	EN	A2b	↘			LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique					VU A2b	VU
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	LC		→		NA ^d	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	LC		→		DD	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	LC		?		NA ^c	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais icterina</i>	Hypolais ictérine	VU	A2b	↘		NA ^d	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolais polyglotte	LC		↗		NA ^d	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	LC		↗	NA ^c	NA ^c	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	NT	pr. A2b	↘		DD	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	LC		↗			NE ¹
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	LC		→		DD	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	EN	A2b	↘			LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	LC		→		NA ^d	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France		Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	LC	→			LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	NT	pr. A2b ↘			LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia sarda</i>	Fauvette sarde	LC	?		NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia subalpina</i>	Fauvette de Moltoni	LC	?			NE ²
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	EN	A2b ↘			NT
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	LC	↗		NA ^d	NE ¹
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	LC	↘	NA ^d	NA ^c	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Pouillot ibérique	EN	C2a(i) ↘		NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	NT	pr. A2b →		NA ^d	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	NT	pr. A2b ↘		DD	LC
Passeriformes	Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	LC	→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Regulidae	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	NT	pr. A2b ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Panuridae	<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches, Mésange à moustaches	LC	↗			LC
Passeriformes	Leiothrichidae	<i>Leiothrix lutea</i>	Léiothrix jaune	NA ^a				LC
Passeriformes	Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	LC	↘		NA ^b	LC
Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	LC	?		NA ^b	LC
Passeriformes	Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	LC	→			LC
Passeriformes	Paridae	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	LC	↗	NA ^b	NA ^d	LC
Passeriformes	Paridae	<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	LC	→	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Paridae	<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale	VU	A2b ↘			LC
Passeriformes	Paridae	<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	LC	↗			LC
Passeriformes	Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	LC	↗			LC
Passeriformes	Sittidae	<i>Sitta whiteheadi</i>	Sittelle corse	VU	C1+2a(ii) ↘			VU
Passeriformes	Sittidae	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	NT	pr. D1 ?			LC
Passeriformes	Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	LC	→			LC
Passeriformes	Certhiidae	<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	LC	→		NA ^b	LC
Passeriformes	Remizidae	<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline, Mésange rémiz	CR	D ?		DD	LC
Passeriformes	Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	LC	↗		NA ^c	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	NT	pr. A2b ↘	NA ^c	NA ^d	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	EN	A2b ↘	NA ^d		NE ¹
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	EN	C2a(i) ↘			NE ²
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	CR	A2a B2ab(ii,v) C(1+2)a(i) D ↘		NA ^d	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	VU	A2b ↘		NA ^d	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France		Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	LC	↗			LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	LC	→	NA ^d		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	LC	→	LC		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	LC	↗	NA ^d		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	LC	→	NA ^d		LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté	LC	→		NA ^b	LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	LC	→			LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Chocard à bec jaune	LC	?			LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Crave à bec rouge	LC	→			LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus unicolor</i>	Etourneau unicolore	LC	?			LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	LC	↘	LC	NA ^c	LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	LC	?			LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	LC	→		NA ^b	NE ¹
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol	NA ^b				LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer italiae</i>	Moineau cisalpin	LC	?			NE ²
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	EN	A2b ↘			LC
Passeriformes	Passeridae	<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	LC	→			LC
Passeriformes	Estrildidae	<i>Euodice malabarica</i>	Capucin bec-de-plomb	NA ^a				LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	VU	A2b ↘	NA ^d	NA ^c	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	VU	A2b ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	VU	A2b ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis citrinella</i>	Venturon montagnard	NT	pr. A2bc ↘			LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis corsicana</i>	Venturon corse	LC	?			LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	VU	A2b C1 ↘	NA ^d	NA ^d	NE ¹
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis flavirostris</i>	Linotte à bec jaune			NA ^c		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	LC	?	DD	NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoisi	DD	?		NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	LC	↗	NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	LC	↗	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord			DD	NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	LC	→		NA ^d	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	VU	A2b ↘	NA ^d		LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	VU	A2b ↘		NA ^d	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon			NA ^c	NA ^c	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	LC	→			LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Oiseaux nicheurs		Oiseaux hivernants	Oiseaux de passage	Catégorie Liste rouge mondiale
				Catégorie, critère et tendance Liste rouge France		Catégorie et critère Liste rouge France	Catégorie et critère Liste rouge France	
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	LC	↘			LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza cirlus</i>	Bruant zizi	LC	→		NA ^d	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	VU	A2b ↘	NA ^d	NA ^d	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	EN	A2b ↘		EN A2b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	NA ^b			NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	EN	A2b ↘		NA ^c	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges			NA ^c	NA ^c	LC

Liste des espèces de métropole présentes uniquement en passage de manière occasionnelle ou marginale

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	NA ^b	NE ²
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala albeola</i>	Garrot albéole	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca americana</i>	Canard à front blanc	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta americana</i>	Macreuse à bec jaune	NA ^b	NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta deglandi</i>	Macreuse à ailes blanches	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Polysticta stelleri</i>	Eider de Steller	NA ^b	VU
Anseriformes	Anatidae	<i>Sibirionetta formosa</i>	Sarcelle élégante	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise	NA ^b	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	NA ^b	LC
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	NA ^b	LC
Procellariiformes	Diomedidae	<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Bulwer	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes giganteus</i>	Fulmar géant	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Macronectes halli</i>	Fulmar de Hall	NA ^b	LC
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma feae</i>	Pétrel gongon	NA ^b	NT
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Pterodroma madeira</i>	Pétrel de Madère	NA ^b	EN
Procellariiformes	Procellariidae	<i>Puffinus baroli</i>	Puffin de Macaronésie	NA ^b	NE ²
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma castro</i>	Océanite de Castro	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc	NA ^b	LC
Procellariiformes	Hydrobatidae	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Océanite de Swinhoe	NA ^b	NT
Pelecaniformes	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Cormoran pygmée	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea melanocephala</i>	Héron mélanocéphale	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	NA ^b	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs	NA ^b	LC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila adalberti</i>	Aigle ibérique	NA ^b	VU
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	NA ^b	VU
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial	NA ^b	VU
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	NA ^b	EN
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	NA ^b	NT
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Torgos tracheliotus</i>	Vautour oricou	NA ^b	EN
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	NA ^b	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacré	NA ^b	EN
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore	NA ^b	NT
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco eleonorae</i>	Faucon d'Éléonore	NA ^b	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica cristata</i>	Foulque caronculée	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio alleni</i>	Talève d'Allen	NA ^b	LC
Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	NA ^b	LC
Gruiformes	Gruidae	<i>Grus canadensis</i>	Grue du Canada	NA ^b	LC
Gruiformes	Otididae	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Outarde de Macqueen	NA ^b	VU
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Cursorius cursor</i>	Courvite isabelle	NA ^b	LC
Charadriiformes	Glareolidae	<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires	NA ^b	NT
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Gravelot de Leschenault	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius mongolus</i>	Gravelot mongol	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius pecuarius</i>	Gravelot pâtre	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	NA ^b	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus gregarius</i>	Vanneau sociable	NA ^b	CR
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus leucurus</i>	Vanneau à queue blanche	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	NA ^b	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux	NA ^b	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	NA ^b	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius tenuirostris</i>	Courlis à bec grêle	NA ^b	CR
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Scolopax minor</i>	Bécasse d'Amérique	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier à pattes jaunes	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand Chevalier à pattes jaunes	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	NA ^b	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset	NA ^b	NT
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus glaucooides</i>	Goéland à ailes blanches	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Pagophila eburnea</i>	Mouette ivoire	NA ^b	NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Rhodostethia rosea</i>	Mouette de Ross	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterne voyageuse	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna elegans</i>	Sterne élégante	NA ^b	NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale	NA ^b	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	NA ^b	LC
Charadriiformes	Alcidae	<i>Uria lomvia</i>	Guillemot de Brünnich	NA ^b	LC
Pterocliiformes	Pterocliidae	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Syrrhapte paradoxal	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Columbiformes	Columbidae	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale	NA ^b	LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune	NA ^b	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo scandiacus</i>	Harfang des neiges	NA ^b	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Engoulevent à collier roux	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Apodidae	<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons	NA ^b	LC
Caprimulgiformes	Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	NA ^b	NT
Coraciiformes	Meropidae	<i>Merops persicus</i>	Guêpier de Perse	NA ^b	LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Calandrella rufescens</i>	Alouette piskolette	NA ^b	LC
Passeriformes	Alaudidae	<i>Chersophilus duponti</i>	Sirli de Dupont	NA ^b	NT
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc	NA ^b	LC
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus godlewskii</i>	Pipit de Godlewski	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus gustavi</i>	Pipit de la Petchora	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus rubescens</i>	Pipit farlousane	NA ^b	LC
Passeriformes	Motacillidae	<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine	NA ^b	LC
Passeriformes	Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	NA ^b	LC
Passeriformes	Prunellidae	<i>Prunella atrogularis</i>	Accenteur à gorge noire	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula parva</i>	Gobemouche nain	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula semitorquata</i>	Gobemouche à demi-collier	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Luscinia luscinia</i>	Rossignol progné	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe deserti</i>	Traquet du désert	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe leucopyga</i>	Traquet à tête blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Muscicapidae	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Traquet pie	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Robin à flancs roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus eunomus</i>	Grive à ailes rousses	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus naumanni</i>	Grive de Naumann	NA ^b	NE ¹
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus obscurus</i>	Grive obscure	NA ^b	LC
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus ruficollis</i>	Grive à gorge rousse	NA ^b	NE ¹
Passeriformes	Turdidae	<i>Zoothera dauma</i>	Grive dorée	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Turdidae	<i>Zoothera sibirica</i>	Grive de Sibérie	NA ^b	LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella certhiola</i>	Locustelle de Pallas	NA ^b	LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella fasciolata</i>	Locustelle fasciée	NA ^b	LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustelle fluviatile	NA ^b	LC
Passeriformes	Locustellidae	<i>Locustella lanceolata</i>	Locustelle lancéolée	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Rousserolle des buissons	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais caligata</i>	Hypolaïs bottée	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais opaca</i>	Hypolaïs obscure	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais pallida</i>	Hypolaïs pâle	NA ^b	LC
Passeriformes	Acrocephalidae	<i>Hippolais rama</i>	Hypolaïs rama	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia deserti</i>	Fauvette du désert	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia nana</i>	Fauvette naine	NA ^b	NE ¹
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia nisoria</i>	Fauvette épervière	NA ^b	LC
Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia rueppelli</i>	Fauvette masquée	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus borealis</i>	Pouillot boréal	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Pouillot brun	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus humei</i>	Pouillot de Hume	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus nitidus</i>	Pouillot du Caucase	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Pouillot oriental	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Pouillot à pattes sombres	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pouillot de Pallas	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Pouillot de Schwarz	NA ^b	LC
Passeriformes	Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Pouillot verdâtre	NA ^b	NE ¹
Passeriformes	Paridae	<i>Cyanistes cyanus</i>	Mésange azurée	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius cristatus</i>	Pie-grièche brune	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius isabellinus</i>	Pie-grièche isabelle	NA ^b	LC
Passeriformes	Laniidae	<i>Lanius nubicus</i>	Pie-grièche masquée	NA ^b	LC
Passeriformes	Corvidae	<i>Corvus dauuricus</i>	Choucas de Daourie	NA ^b	LC
Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus roseus</i>	Martin roselin	NA ^b	LC
Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo à œil rouge	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Bucanetes githagineus</i>	Roselin githagine	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre	NA ^b	NE ²
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Bec-croisé perroquet	NA ^b	LC
Passeriformes	Fringillidae	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins	NA ^b	LC

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge France	Catégorie Liste rouge mondiale
Passeriformes	Parulidae	<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Parula americana</i>	Paruline à collier	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	NA ^b	LC
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	NA ^b	LC
Passeriformes	Thraupidae	<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole	NA ^b	EN
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza bruniceps</i>	Bruant à tête rousse	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza caesia</i>	Bruant cendrillard	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza chrysophrys</i>	Bruant à sourcils jaunes	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza rutila</i>	Bruant roux	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Emberiza spodocephala</i>	Bruant masqué	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche	NA ^b	LC
Passeriformes	Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	NA ^b	LC

Liste des sous-espèces ou populations ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

Ordre	Nom scientifique	Sous-espèce ou population	Nom commun	Oiseaux nicheurs Catégorie, critère et tendance Liste rouge France	Oiseaux hivernants Catégorie et critère Liste rouge France	Oiseaux de passage Catégorie et critère Liste rouge France
Anseriformes	<i>Anser fabalis</i>	Ssp. <i>fabalis</i>	Oie de taïga		RE	
Anseriformes	<i>Anser fabalis</i>	Ssp. <i>rossicus</i>	Oie de toundra		VU B1ab(iv,v)	NA ^b
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Ssp. <i>bernicla</i>	Bernache cravant		LC	
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Ssp. <i>hrota</i>	Bernache à ventre pâle		VU D1	
Anseriformes	<i>Branta bernicla</i>	Ssp. <i>nigricans</i>	Bernache du Pacifique		NA ^c	
Galliformes	<i>Lagopus muta</i>	Ssp. <i>helvetica</i>	Lagopède alpin (Alpes)	NT pr. C1 ↘		
Galliformes	<i>Lagopus muta</i>	Ssp. <i>pyrenaica</i>	Lagopède alpin (Pyrénées)	NT pr. B1b(iii) C1 ↘		
Galliformes	<i>Perdix perdix</i>	Ssp. <i>hispaniensis</i>	Perdrix grise des Pyrénées, Perdrix grise de montagne	NT pr. C1 ?		
Galliformes	<i>Perdix perdix</i>	Ssp. <i>perdix</i>	Perdrix grise de plaine	LC ↘		
Galliformes	<i>Tetrao urogallus</i>	Ssp. <i>aquitanicus</i>	Grand Tétras (Pyrénées)	VU C1 →		
Galliformes	<i>Tetrao urogallus</i>	Ssp. <i>urogallus</i>	Grand Tétras (Vosges, Jura, Cévennes)	EN C2a(i) ↘		
Procellariiformes	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Ssp. <i>melitensis</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	CR A2a ?		
Procellariiformes	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Ssp. <i>pelagicus</i>	Océanite tempête, Pétrel tempête	VU B2ab(iii) ?		
Accipitriformes	<i>Accipiter gentilis</i>	Ssp. <i>arrigonii</i>	Autour des palombes	EN D ?		
Otidiformes	<i>Tetrax tetrax</i>	Pop. centre-ouest	Outarde canepetière	CR A2a ↘		
Otidiformes	<i>Tetrax tetrax</i>	Pop. méditerranéenne	Outarde canepetière	LC ↗		
Charadriiformes	<i>Calidris canutus</i>	Ssp. <i>canutus</i>	Bécasseau maubèche			DD
Charadriiformes	<i>Calidris canutus</i>	Ssp. <i>islandica</i>	Bécasseau maubèche d'Islande		NT pr. D2	
Charadriiformes	<i>Limosa limosa</i>	Ssp. <i>islandica</i>	Barge à queue noire d'Islande		NT pr. D2	
Charadriiformes	<i>Limosa limosa</i>	Ssp. <i>limosa</i>	Barge à queue noire	VU B2ab(ii,iii,iv) D1 →		VU B2ab(v)
Passeriformes	<i>Muscicapa striata</i>	Ssp. <i>tyrrhenica</i>	Gobemouche gris (Corse)	DD ?		
Passeriformes	<i>Lanius senator</i>	Ssp. <i>badius</i>	Pie-grièche à tête rousse (Corse)	NT pr. B2b(iii) ↘		
Passeriformes	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Ssp. <i>witherbyi</i>	Bruant des roseaux (Méditerranée)	EN B(1+2)ab(iii,v) ↘		

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Oiseaux de France métropolitaine

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur de l'UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur du SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Hélène Colas (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Arzhvaël Jousset (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Compilation des données et pré-évaluations - Jacques Comolet-Tirman (MNHN)

Comité d'évaluation

Experts : Guillaume Body (ONCFS), Bernard Deceuninck (LPO), Yves Ferrand (ONCFS), Nidal Issa (LPO), Frédéric Jiguet (MNHN), Jean Emmanuel Roché (SEOF), Jean-Philippe Sibley (MNHN)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Remerciements

Yves Muller (LPO / SEOF), Claude Novoa (ONCFS)

Réalisation du document - Hélène Colas (UICN France)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

RE : Espèce disparue de France métropolitaine

Espèces menacées de disparition en France métropolitaine :

CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France métropolitaine est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l'année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis)

NE : Non évaluée (car (1) espèce présente dans la Liste rouge mondiale mais sous un autre périmètre taxonomique, (2) espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. le Pouillot ibérique → Catégorie : EN ; Critère : C2a(i)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. le Fuligule milouinan → Catégorie : NT ; Critères : pr. B2ac(iv) D1

- Pour les espèces dont l'évaluation en métropole a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. le Hibou des marais → Catégorie : VU ; Critère : EN D (-1)

Tendance d'évolution des populations

↗ : En augmentation ↘ : En diminution → : Stable ? : Inconnue

Citation des résultats : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.